

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

# Format Verenigingsfokreglement

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

## Voor het ras Australian Cattle Dog



## **Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokreglement (VFR)**

- Elke bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging is verplicht een Verenigingsfokreglement (VFR) op te stellen volgens het format Verenigingsfokreglement (format VFR) van de Raad van Beheer. In het Kynologisch Reglement (KR) is hierover de volgende regelgeving opgenomen:
- De voor het Verenigingsfokreglement (VFR) relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Deze artikelen zijn per definitie verplicht.
- De rasvereniging kan bij de artikelen zien wat de mogelijkheden zijn. Het is mogelijk om artikelen te verzwaren en of nieuwe artikelen toe te voegen, mits deze niet in strijd zijn met het Kynologisch Reglement (KR).  
De volgende keuzes zijn aangegeven bij de artikelen:
  1. Verplichte tekst, de vereniging moet de formattekst integraal overnemen
  2. In de geest van, de vereniging dient een vergelijkbare tekst op te nemen
  3. Suggestie, de vereniging heeft de keuze om een suggestietekst over te nemen
  4. Keuzemenu, de vereniging heeft de keuze uit verschillende teksten
  5. Wel of niet opnemen, de vereniging heeft de keuze om een artikel wel of niet integraal op te nemen.
- De naleving van het Kynologisch Reglement (KR) wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- De naleving van het Verenigingsfokreglement (VFR) wordt gecontroleerd door de betreffende rasvereniging.



## Inhoudsopgave

<b>1. ALGEMEEN</b> .....	<b>4</b>
<b>2. FOKREGELS</b> .....	<b>4</b>
<b>3. WELZIJSREGELS</b> .....	<b>6</b>
<b>4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS</b> .....	<b>7</b>
<b>5. GEDRAGSREGELS</b> .....	<b>10</b>
<b>6. WERKGESCHIKTHEID</b> .....	<b>10</b>
<b>7. EXTERIEURREGELS</b> .....	<b>10</b>
<b>8. REGELS WELZIJN PUPS</b> .....	<b>11</b>
<b>9. SANCTIEBELEID</b> .....	<b>12</b>
<b>10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN</b> .....	<b>12</b>
<b>11. PROCEDURE</b> .....	<b>12</b>
<b>12. INWERKINGTREDING</b> .....	<b>13</b>

## 1. ALGEMEEN

- 1.1 Dit VFR voor de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland, hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Australian Cattle Dog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging of anderzijds officieel geregeld. Dit VFR is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de rasvereniging op 12 april 2025. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de rasvereniging.
- 1.2 Dit VFR geldt voor alle In Nederland woonachtige leden van de rasvereniging.
- 1.3 Het bestuur van de rasvereniging dient de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de rasvereniging. Dit ontslaat het individuele lid en de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de rasvereniging hier in gebreke blijft. Ieder individueel lid en individuele fokker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van het KR, wettelijke en overige regelgeving.
- 1.4 Inschrijving van een nest in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het KR.

## 2. FOKREGELS

- 2.1 **Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.** Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 11 KR).
- 2.2. **Oudercombinaties**  
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
- 2.2.1. Tevens geldt voor deze herhaalcombinatie dat er minimaal 18 maanden tussen geboortedatum eerste nest en datum dekking tweede nest zit.



### 2.3. Aantal reuen per dekking

Het is niet toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopseheid door één extra reu wordt gedekt.

### 2.4. Minimum leeftijd reu

Op de dag van de dekking moet de reu minimaal de leeftijd van 22 maanden hebben bereikt.

### 2.5. Aantal dekkingen

De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal 3 geslaagde dekkingen verrichten.

Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (KR artikel III.14 en KR artikel III.14A). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

Daarnaast mag de reu buiten Nederland ook nog maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten. Met een totaal van maximaal 8 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking buiten Nederland geldt een natuurlijke dekking, of gebruik van sprema voor kunstmatige inseminatie (KI), waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen ingeschreven in een buitenlands stamboek

### 2.6. Cryptorchide en monorchide reuen

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De fokker of eigenaar kan voor deze reuen een fokverbod/ Limited Registration aanvragen.

### 2.7. Gebruik buitenlandse reuen

#### 2.7.1. Gezondheids- en screeningsregels buitenlandse reu

Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI erkende stamboom wordt gebruikt dan dient deze reu gelijk voor Nederlandse en buitenlandse honden te voldoen aan de gezondheids- en screeningsregels zoals deze gelden voor een Nederlandse reu.

De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en screenings- onderzoeken zoals deze in dit VFR zijn opgenomen.

Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit VFR fok uitsluitend is, mag niet worden gebruikt voor een dekking in Nederland.



## **2.7.2. Overige fokeisen buitenlandse reu**

Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1 moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in dit VFR gelden.

Zoals gedrag, werkgeschiktheid en/of exterieur.

Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1. moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in het betreffende land gelden met betrekking tot gedrag, werkgeschiktheid en/of exterieur.

## **2.8. Kunstmatige inseminatie (KI)**

### **2.8.1. KI met sperma van een levende en/of overleden reu**

Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt van een nog in leven zijnde / of reeds overleden reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

Onderzoeken met een beperkte geldigheidsduur, dienen ten tijde van het afnemen van het sperma aan de voorwaarden te voldoen.

### **2.8.2** Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu en de regelgeving in het VFR is uitgebreider en/of zwaarder dan deze was ten tijde van het leven van de reu, dan gelden de volgende aanvullende regels.

#### **2.8.2.1** De overleden reu moet gedurende zijn gehele leven minimaal voldaan hebben aan de in die periode geldende gezondheidsregels voor het ras in het land waar de reu was ingeschreven.

Het sperma van een overleden reu, waarvan bekend is dat hij leed aan een aandoening die volgens het huidige VFR fok uitsluitend is, mag niet voor KI worden gebruikt.

In het besluit Houders van dieren art. 3.4 (lid 2d) staat vermeld dat dekking en dracht zoveel mogelijk via de natuurlijk weg dienen te verlopen.

Dat houdt in dat het structureel toepassen van Kunstmatige Inseminatie niet is Toegestaan.

Er kan sprake zijn van een uitzonderingssituatie waarin KI wel is toegestaan. Als natuurlijke dekking voor de teef of reu niet mogelijk is in verband met kortdurende blessure, zoals bijvoorbeeld kreupelheid.

Let op: de hond moet verder volledig geschikt zijn om de dracht volledig uit te dragen.



Gebruik wordt gemaakt van een dekru /sperma uit een ander land of van een overleden reu( met gunstige eigenschappen) eventueel voor het verbreden van de genetische basis van een ras in Nederland.

**Bij KI is het noodzakelijk dat - naast de verklaring van de dierenarts met daarop alle gevraagde data/gegevens – er ook een verklaring van de reu-eigenaar wordt meegestuurd waaruit blijkt dat het sperma voor die teef gebruikt mag worden ( zie artikel III.21 lid 7 of 8 KR).**

### 3. WELZIJSREGELS

#### 3.1. Minimum leeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

#### 3.2. Maximum leeftijd teef eerste nest

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

#### 3.3. Maximum leeftijd teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

#### 3.4. Maximum aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

#### 3.5. Minimum periode tussen twee nesten

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 18 maanden zit.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaats gevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd (artikel VIII.4.KR)

#### 3.6. Maximum aantal keizersneden

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop twee keer een nest met behulp van een keizersnede is geboren.

## 4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS

### 4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de dekking in het bezit te zijn van een geldige uitslag van de in het Verenigingsfokreglement (VFR) verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken.

De uitslagen van de geadviseerde en verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de artikel 4.4 opgenomen criteria.

### 4.2 Verplicht gezondheids- en screeningsonderzoek.

In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen beide ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op :

- HD
- ED
- Jaarlijks oogonderzoek naar erfelijke oogaandoeningen (ECVO)
- BAER test
- Prcd-PRA middels de prcd-PRA-DNA-test – vrij door vererving (1 generatie) is toegestaan
- PLL middels de PLL-DNA-test
- Cystinurie( gen SLC3A1) middels de DNA test; of Urine, of Sperma, of Bloed.

### 4.3 Niet van toepassing voor Australian Cattle Dogs

### 4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en of screeningsonderzoeken moeten voldoen

#### HD

- het HD-onderzoek dient onder sedatie plaats te hebben gevonden (zie ook FCI richtlijnen).

B1	Transitional Case	Rajatapaus	Transitional Case (Tc)	Overgangsvorm verdacht van HD	UA	Frei	Eerlijk	Totale score van 11 tot 18	B1
B2	Transitional Case	Rajatapaus	Transitional Case (Tc)	Overgangsvorm verdacht van HD	Ik	Ik	Grens	Totale score van 18 +	B2
C1	Mild	Ik	Licht positive (3)	Lichte HD	Ik	Ik	Milde HD	Totale score van 18 +	C1
C2	Mild	Ik	Licht positive (3)	Lichte HD	Ik	Ik	Milde HD	Totale score van 18 +	C2

D1	Matig	II	Positief (3,5)	Medium HD	II	II	Matige HD	Totale score van 18 +	D1
D2	Matig	II	Positief (4)	Medium HD	II	II	Matige HD	Totale score van 18 +	D2
E1	Zwaar	III	Positief (4)	Zwaar HD	III	III	Zwaar	Totale score van 18 +	E1
E2	Zwaar	IV	Positief optima forma (5)	Zwaar HD	IV	IV	Zwaar	Totale score van 18 +	E2

Deze tabel is bedoeld als een niet-officiële middel van het vergelijken van de internationale hip scores, omdat er momenteel geen officiële vergelijking gegevens beschikbaar zijn voor alle landen hier worden vermeld.

### **ED**

- Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken die een onderzoeksrapport op ED hebben met de uitslag vrij (ED 0/1) of grensgeval.

### **PLL**

- De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn, van een onderzoeksrapport op PLL (primaire Lens Luxatie) middels de PLLDNA-test. Dit is een eenmalig onderzoek waarbij bloed of wangslimvlies wordt afgenomen (DNA-test). Dit dient te worden afgenomen door een FCI erkende dierenarts en opgestuurd met een verklaring van afname van de dierenarts.

### **Erfelijke oogaandoeningen**

- De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van een onderzoeksrapport op erfelijke oogaandoeningen, dat niet ouder is dan 12 maanden.
- Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een onderzoeksrapport op erfelijke oogaandoeningen hebben met de uitslag “voorlopig vrij” en “vrij”.

### **Prcd-PRA**

- De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van een onderzoeksrapport op prcd-PRA middels de prcd-PRA-DNA- test. Dit is een eenmalig bloedonderzoek (DNA-test). Het bloedonderzoek zal de geteste honden in 3 categorieën indelen, te weten Genotype A, B, of C.

## BAER

	Risico groep	Toegestaan
A	Beiderzijds horend	ja
B	Eenzijdig doof	nee
C	Beiderzijds doof	nee

- De honden waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van een onderzoeksrapport, verkregen uit een onderzoek op erfelijke doofheid (BAER). Het onderzoek dient te zijn uitgevoerd door een door de RvB erkende instantie of dierenarts.
- Indien één van de honden waarmee gefokt gaat worden, een buitenlandse stamboom heeft, dient het onderzoek op erfelijke doofheid (BAER) te zijn uitgevoerd door een FCI erkende instantie of dierenarts. Het is uitsluitend toegestaan om te fokken met honden, die een officieel onderzoeksrapport op erfelijke doofheid (BAER) met de uitslag “beiderzijds horend” hebben.

## CYSTINURIE

Het monster voor de bepaling dient door een dierenarts te worden afgenomen en worden getest bij een door de Raad van Beheer erkend laboratorium.

### 4.5. Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken.

Honden mogen in de volgende combinaties worden ingezet:

#### HD

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een onderzoeksrapport op HD hebben met de uitslagen HD A en HD B. Enkel na dispensatietoekenning mag een hond met HD C uitslag alleen in combinatie gebruikt worden met HD A.

De honden met een buitenlandse stamboom, die eigendom zijn van leden en/of fokkers die niet woonachtig zijn in Nederland, en waarmee gefokt gaat worden, dienen in het bezit te zijn van onderzoeksrapporten op heupdysplasie (HD) van een in het geboorte- of herkomstland en door de FCI erkende instantie of dierenarts. HD uitslagen uit niet erkende FCI landen zullen worden beoordeeld aan de hand van de omreken tabel.



## ED

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken die Een onderzoeksrapport op ED hebben met de uitslag vrij (ED 0/1) of grensgeval.

## PLL

Het resultaat van het onderzoek zal de geteste honden in 3 genotypes indelen, te weten Genotype A, B, C.

Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een officieel onderzoeksrapport van het PLL-DNA test hebben volgens de kwalificaties (Genotypes) in onderstaande tabel.

Genotype	Risico groep	Toegestane combinatie met:
A	1. normaal (vrij)	Genotype A,B of C
B	2. geen lijder (drager)	Genotype A
C	3 Verhoogd risico (lijder)	Genotype A

## Prcd-PRA

- Als enige uitzondering gelden de nakomelingen van een oudercombinatie met prcd-PRA pattern AxA (Beide ouders genotype A). Van deze honden hoeft geen onderzoeksrapport op PRA middels de prcd-PRA-DNA- test te worden verkregen. Deze honden hebben prcd-PRA pattern A. Indien met nakomelingen van een dergelijke combinatie gefokt gaat worden, dienen de onderzoeksrapporten van beide ouders te worden ingediend bij de CGG. Deze regel geldt alleen voor de eerste generatie van een prcd-PRA pattern AxA combinatie.
- Het is uitsluitend toegestaan met honden te fokken, die een officieel onderzoeksrapport van de prcd-PRA test hebben volgens de kwalificaties (Genotypes) in onderstaande tabel.

## CYSTINURIE

Honden dienen vrij te zijn op de mutatie op het gen SLC3A1 voor Cystinurie

Honden met de volgende uitslagen mogen niet ingezet worden voor de fokkerij:

Het is niet toegestaan te fokken met Australian Cattle Dogs welke drager, dan wel lijder zijn van cystinurie. ( zie 4.2)

## 4.6 Aandoeningen

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt

- Epilepsie
- Cystinurie



Met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt mag niet worden gefokt.

#### **4.7 Geen opname in NSHB**

Voor pups die worden geboren terwijl één of beide ouders één van onderstaande uitslagen van een screeningsonderzoek wordt opname in NHSB geweigerd.

- Heupdysplasie HD-D en HD-E
- Elleboogdysplasie ED II en ED III
- Patella luxatie graad 2 en hoger
- ECVO -oogaandoeningen met het fokadvies “no breeding from the affected animal”
- Cochleaire doofheid

## **5. GEDRAGSREGELS**

### **5.1. Karaktereisen**

Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals in de ras standaard zijn beschreven.

### **5.2. Verplichte gedragstest**

Voor de Australian Cattle Dog is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

## **6. WERKGESCHIKTHEID**

**6.1.** Voor de Australian Cattle Dog is een verplichte werkgeschiktheidseisen niet van toepassing

## **7. EXTERIEURREGELS**

### **7.1. Diskwalificerende of uitsluitende fouten**

Niet van toepassing.

### **7.2. Kwalificatie of exterieurkeuring**

Eén of beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking minimaal *twee* keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie *zeer goed* hebben behaald,  
OF

Eén of beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking minimaal *twee* keer hebben deelgenomen aan een exterieurkeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de *zeer goed* hebben behaald.



Voor buitenlandse reuen is een nationale exterieurkeuring toegestaan.

De kwalificatie zeer goed of uitmuntend dient door minimaal 2 verschillende keurmeesters te worden gegeven.

## 8. REGELS WELZIJN PUPS

- 8.1. De fokker draagt zorg voor een goede huisvesting, voeding en verzorging van moeder en pups.
- 8.2. De fokker draagt zorg voor een deugdelijke bescherming van de pups tegen infectieuze aandoeningen volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EU-dierenpaspoort. De pups moeten voorzien zijn van een unieke ID-chip voordat zij het nest mogen verlaten.
- 8.3. **Aflevering pups:** de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
- 8.4. De Australian Cattle Dog pups dienen voor afgifte onderzocht te zijn op erfelijke doofheid (BAER).
- 8.5. De fokker zal zorg dragen voor directe raadpleging van een dierenarts gespecialiseerd in de neurologie, indien er enig vermoeden bestaat, dat een pup lijder is aan Cerebellaire Abiotrofie (CA). De fokker zal zorg dragen voor het verrichten van sectie om de pup te laten onderzoeken op CA door een dierenarts gespecialiseerd in de neurologie, indien op grond van het vermoeden op CA besloten wordt de pup in te laten slapen. De fokker zal zorg dragen voor schriftelijke mededeling aan het bestuur, kort nadat de uitslag van de sectie bekend is.
- 8.6. De eigenaar/fokker zal:
  - Geen pups fokken, noch pups dan wel oudere Australian Cattle Dogs, verkopen of onder zich houden voor dierenwinkels of commerciële dierenhandelaren.
  - Er bij de kopers van pups op aandringen geboortepreventieve maatregelen te nemen, indien om gezondheidsredenen de hond niet voor de fok gebruikt mag worden.
  - Op een eerlijke en reële wijze de kwaliteit van de verkochte Australian Cattle Dogs evalueren en in deze bevindingen desgevraagd inzicht bieden.

De pups niet afgeven voordat deze de minimale leeftijd zoals voorgeschreven door de Raad van Beheer heeft bereikt, en daarbij voldoende informatie verstrekken over de voeding, de algemene en medische zorg en de verstrekking van stambomen en dergelijke.

- Bevorderen, dat de eigenaren van de pups lid worden van de vereniging en de eigenaren enthousiast maken voor activiteiten met hun hond, zoals het deelnemen aan de clubmatch van de vereniging, gedrag-en gehoorzaamheids cursussen, schapendrijven, agility etc.



## 9. SANCTIEBELEID

9.1. Indien een lid één of meerdere regels zoals deze zijn vastgelegd in dit VFR overtreedt, is het bestuur van de rasvereniging gerechtigd het lid één of meerdere sancties op te leggen zoals in dit artikel staat beschreven.

Het sanctiebeleid van de vereniging is opgenomen in de statuten artikel 15, 16 en 17.

## 10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

10.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

10.2. Gezondheids- en screeningsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de rasvereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

### 10.4. PROCEDURE

De fokker meldt de voorgenomen dekking uiterlijk 2 maanden voor de verwachte dekdatum aan de CGG d.m.v. het *voorgenomen dekmeldingsformulier (bijlage 4)*, met daarbij van beide honden waarmee gefokt gaat worden, kopieën van alle onderzoeksrapporten, zoals besproken in artikel 9 en 10 van dit fokreglement.

Indien door omstandigheden na melding van de voorgenomen dekking een wijziging van combinatie plaatsvindt, dient de fokker dit uiterlijk 7 dagen voor de verwachte dekdatum te melden aan de CGG met een nieuw voorgenomen dekkingsmeldingsformulier (bijlage 4) met daarbij kopieën van de onderzoeksrapporten die betrekking hebben op de wijziging. Echter indien op het moment van dekking gekozen wordt voor een andere reu en deze reu aan de gestelde eisen van het fokreglement voldoet, is het mogelijk om deze dispensatie achteraf verleend te krijgen.

Indien de combinatie, van de voorgenomen gemelde dekking, niet voldoet aan dit fokreglement, worden de fokker en de eigenaar van de reu hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met een duidelijke opgave van redenen.

De fokker meldt de dekking uiterlijk 7 dagen na plaats vinden van de dekking aan de CGG d.m.v. het *dekmeldingsformulier (bijlage 5)*.

(Voorgenomen) dekkingen die voldoen aan dit fokreglement, worden na de melding gepubliceerd op de website van de vereniging.

De fokker doet binnen 7 dagen na de geboorte schriftelijke opgave aan de CGG door middel van het *geboorte opgave formulier (bijlage 6)*.

De fokker meldt binnen 3 maanden na de geboorte van de puppen aan de RvB wie de nieuwe eigenaren zijn door middel van het *opgave formulier nieuwe eigenaren (bijlage 7)*. De gegevens van de nieuwe eigenaren mogen enkel met toestemming van de nieuwe eigenaar ingevuld worden, dit in overeenstemming met de wet op de privacy.

## 11. INWERKINGTREDING

Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer (Artikel 10 HR en Artikel VIII.5 + VIII.6 KR) treedt dit VFR in werking op een door de rasvereniging bepaalde dag nadat het op een voor de vereniging gebruikelijke wijze openbaar is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

op 12 april 2025.

De voorzitter,  
W. Scheepers

De Secretaris  
K.A. de Loos

De voorzitter,  
W. Scheepers



Handtekening voorzitter

De Secretaris  
K.A. de Loos



Handtekening secretaris

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris